

CZĘŚĆ 6 POSTĘPOWANIA

REJON 6 CHYLONIA - TERENY PO REWITALIZACJI				
1.	rewitalizacja terenu przy budynku Zamenhofa 1, w tym:			
	Nawierzchnia chodników z płytek betonowych płukanych	m2		0
	Nawierzchnia separacji z kostki kamiennej	m2		
	Nawierzchnia opasek wokół budynków z kostki betonowej	m2		
	Nawierzchnia drogi dojazdowej z kostki betonowej	m2	550	1060
	Nawierzchnia miejsc postojowych z kostki betonowej	m2	60	
	Nawierzchnia miejsc postojowych z płyt MEBA	m2	450	
2.	rewitalizacja terenu przy budynku Opata Hackiego 23, w tym:			
	Nawierzchnia chodników z płytek betonowych płukanych	m2	230	230
	Nawierzchnia separacji z kostki kamiennej	m2		
	Nawierzchnia opasek wokół budynków z kostki betonowej	m2		
	Nawierzchnia drogi dojazdowej z kostki betonowej	m2	305	560

	Nawierzchnia miejsc postojowych z kostki betonowej	m2	40	
	Nawierzchnia miejsc postojowych z płyt MEBA	m2	215	
3.	rewitalizacja terenu przy budynku Opata Hackiego 25, w tym:			
	Nawierzchnia chodników z płytek betonowych płukanych	m2	240	240
	Nawierzchnia separacji z kostki kamiennej	m2		
	Nawierzchnia opasek wokół budynków z kostki betonowej	m2		
	Nawierzchnia drogi dojazdowej z kostki betonowej	m2	310	570
	Nawierzchnia miejsc postojowych z kostki betonowej	m2	75	
	Nawierzchnia miejsc postojowych z płyt MEBA	m2	185	
4.	rewitalizacja terenu przy budynku Opata Hackiego 27, w tym:			
	Nawierzchnia chodników z płytek betonowych płukanych	m2	205	205
	Nawierzchnia separacji z kostki kamiennej	m2		
	Nawierzchnia opasek wokół budynków z kostki betonowej	m2		
	Nawierzchnia drogi dojazdowej z kostki betonowej	m2	310	570
	Nawierzchnia miejsc postojowych z kostki betonowej	m2	75	
	Nawierzchnia miejsc postojowych z płyt MEBA	m2	185	
5.	rewitalizacja terenu przy budynku Opata Hackiego 29, w tym:			
	Nawierzchnia chodników z płytek betonowych płukanych	m2	210	210
	Nawierzchnia separacji z kostki kamiennej	m2		
	Nawierzchnia opasek wokół budynków z kostki betonowej	m2		
	Nawierzchnia drogi dojazdowej z kostki betonowej	m2	290	540

	Nawierzchnia miejsc postojowych z kostki betonowej	m2	40	
	Nawierzchnia miejsc postojowych z płyt MEBA	m2	210	
6.	rewitalizacja terenu przy budynku Opata Hackiego 31, w tym:			
	Nawierzchnia chodników z płytek betonowych płukanych	m2	100	100
	Nawierzchnia separacji z kostki kamiennej	m2		
	Nawierzchnia opasek wokół budynków z kostki betonowej	m2		
7.	rewitalizacja terenu przy budynku Zamenhofs 13, w tym:			
	Nawierzchnia chodników z płytek betonowych płukanych	m2	140	140
	Nawierzchnia separacji z kostki kamiennej	m2		
	Nawierzchnia opasek wokół budynków z kostki betonowej	m2		
	Nawierzchnia drogi dojazdowej z kostki betonowej	m2	235	290
	Nawierzchnia miejsc postojowych z płyt MEBA	m2	55	
8.	rewitalizacja terenu przy budynku Zamenhofs 13a, w tym:			
	Nawierzchnia chodników z płytek betonowych płukanych	m2	340	340
	Nawierzchnia separacji z kostki kamiennej	m2		
	Nawierzchnia opasek wokół budynków z kostki betonowej	m2		
	Nawierzchnia drogi dojazdowej z kostki betonowej	m2	135	270
	Nawierzchnia miejsc postojowych z kostki betonowej	m2	40	
	Nawierzchnia miejsc postojowych z płyt MEBA	m2	95	
			Łącznie	5325

Chodniki		1465	5325
Parkingi		3860	

Sprzątanie: jeden raz w tygodniu

Odśnieżanie: według potrzeb